令和２年度　鹿児島県医薬品配置協会　研修課題レポート解答用紙

業者番号		業者名	
身分証番号		ふりがな	
※		回答者氏名	

※身分証明書をご確認の上、必ずご記入ください。

既　存

（第１章　医薬品に共通する特性と基本的知識）

課題　1-1	①	異物（外来物）	②	使用されない	③	害する
1-2	①	治療	②	生命関連	③	低い
1-3	①	情報	②	購入者	③	伴わなければ
1-4	①	有効性	②	情報	③	品質
1-5	①	健康の増進	②	リスク	③	無作用量
1-6	①	身体構造	②	ミネラル	③	科学的根拠
1-7	①	生理機能	②	複数	③	主作用
1-8	①	無関係	②	内服薬	③	低下時

1−9	①	副作用	②	重篤化	③	登録販売者
1−10	①	危険性	②	治療機会	③	添付文書
1−11	①	成分	②	優先	③	ワーファリン
1−12	①	吸収	②	代謝機能	③	副作用
1−13	①	生理機能	②	副作用	③	難しい
1−14	①	乳汁中	②	高く	③	使用　（服用）
1−15	①	有効性	②	治療	③	相談
1−16	①	均一	②	直射日光	③	清潔性
1−17	①	一般用医薬品	②	情報提供	③	医療機関（病院）
1−18	①	妊娠	②	先天異常	③	ヒト乾燥硬膜

（第２章　人体の働きと医薬品

Ⅰ人体の構造と働き

課題 2−1	①	９ｍ	②	分解する	③	化学的消化
2−2	①	呼吸器	②	反射的	③	消化液
2−3	①	平滑筋	②	ひだ	③	半消化
2−4	①	十二指腸	②	２５ｃｍ	③	タンパク質
2−5	①	十二指腸	②	弱アルカリ（性）	③	消化酵素
2−6	①	代謝	②	ブドウ糖	③	無毒化
2−7	①	Ｓ状結腸	②	電解質	③	食物繊維
2−8	①	咽頭	②	肺	③	筋組織
2−9	①	動脈	②	静脈	③	弾力性
2−10	①	血漿	②	酸素	③	老廃物

2−11	①	リンパ管	②	アミノ酸	③	ブドウ糖

2−12	①	紫外線	②	損傷	③	不足する

2−13	①	嗅覚情報	②	化学的	③	毛細血管

2−14	①	繊維芽細胞	②	強さ	③	脂肪細胞

2−15	①	末梢神経	②	生命	③	無意識

（第 2 章　人体の働きと医薬品
Ⅱ薬の働く仕組み　Ⅲ症状からみた主な症状）

2−16	①	全身作用	②	局所的	③	消失

2−17	①	血液中	②	酵素	③	少なく

2−18	①	代謝物	②	腎機能	③	有効成分

2−19	①	血中濃度	②	全身作用	③	使用量

2-20	①	成型	②	適切な量	③	薬効

2-21	①	有効成分	②	軟膏剤	③	クリーム剤

2-22	①	副作用	②	重篤な	③	早期対応

2-23	①	即時型	②	発生頻度	③	適切な対応

2-24	①	水	②	アルドステロン分泌	③	血圧上昇

2-25	①	十二指腸	②	消化管出血	③	イレウス

2-26	①	肺胞	②	ガス交換率	③	１～２週間

2-27	①	接触	②	正常	③	再発

（第 3 章　主な医薬品とその作用）

課題 3−1	①	1 週間	②	ウイルス	③	かぜ症候群
3−2	①	緩和	②	はない	③	体力
3−3	①	体力中等度	②	呼吸器	③	かぜ
3−4	①	ショック(アナフィラキシー)	②	肝機能障害	③	偽アルドステロン症
3−5	①	発熱	②	ホルモン	③	視床下部
3−6	①	鎮める	②	正常時（平熱）	③	プロスタグランジン
3−7	①	サリチル酸系	②	胃腸障害	③	15 歳未満
3−8	①	空腹時	②	座薬	③	熱さまし（解熱剤）
3−9	①	生体内情報※	②	眠気	③	睡眠改善薬
3−10	①	一時的に	②	睡眠	③	カフェイン

3−11	①	短期間	②	胎盤関門	③	移行する

3−12	①	吐き気	②	異常	③	抗ヒスタミン成分

3−13	①	平衡感覚	②	キサンチン系	③	未発達

3−14	①	１ヵ月位	②	血	③	生薬成分

3−15	①	反射的	②	中枢神経系	③	排除

3−16	①	鎮咳	②	依存性	③	１２歳未満

3−17	①	アドレナリン作動	②	拡張	③	マオウ

3−18	①	促進	②	減少	③	痰の切れ

3−19	①	口腔内	②	ドロップ剤	③	抗炎症成分

3−20	①	食道	②	低下	③	延髄

3-21	①	1～2	②	制酸薬	③	弱める
3-22	①	亢進	②	分泌	③	辛味健胃薬
3-23	①	利胆薬	②	化学的	③	乳化作用
3-24	①	副交感神経系	②	修復	③	透析
3-25	①	便秘	②	小腸	③	水分量
3-26	①	慢性	②	排便	③	電解質
3-27	①	瀉下	②	速やかに	③	3歳
3-28	①	腸内細菌※	②	ぜん動運動	③	低下※
3-29	①	腸内細菌※	②	浸透圧	③	界面活性作用
3-30	①	収斂成分	②	不溶性	③	カゼイン

3-31	①	細菌	②	止瀉薬	③	はない
3-32	①	便通	②	消化管運動	③	抑制的
3-33	①	局所麻酔薬	②	胃腸	③	増強
3-34	①	直腸内	②	連用	③	赤血球
3-35	①	寄生虫	②	回虫	③	１ヶ月
3-36	①	どうき	②	強心作用	③	ゴオウ
3-37	①	吸収	②	肝臓	③	食事療法
3-38	①	コレステロール	②	代謝	③	過酸化脂質
3-39	①	ビタミン	②	鉄分	③	黒く
3-40	①	うっ血	②	肝臓	③	ビタミンＢ群

3-41	①	局所麻酔	②	抗ヒスタミン	③	組織修復
3-42	①	生理	②	下垂体	③	女性ホルモン
3-43	①	人体	②	攻撃	③	アレルゲン
3-44	①	ヒスタミン	②	炎症	③	鼻汁
3-45	①	急性鼻炎	②	緩和	③	抗ヒスタミン
3-46	①	外用薬	②	一般点眼薬	③	涙液
3-47	①	眼病予防	②	抗菌性	③	涙液
3-48	①	共用	②	未開封	③	目頭
3-49	①	アセチルコリン	②	収縮	③	炎症
3-50	①	筋組織	②	局所	③	入浴後

3-51	①	殺菌消毒成分	②	低下	③	使用しない

3-52	①	ステロイド性	②	免疫機能	③	慢性

3-53	①	筋肉痛	②	プロスタグランジン	③	鎮痛作用

3-54	①	良性	②	老人性	③	角質軟化

3-55	①	化膿性皮膚疾患	②	にきび桿菌（アクネ菌）	③	洗顔

3-56	①	通気性	②	クリーム	③	高い

3-57	①	産生	②	細胞膜	③	２週間

3-58	①	応急的（一時的）	②	痛み	③	細菌

3-59	①	睡眠不足	②	口腔内	③	副作用

3-60	①	ニコチン	②	脳内	③	低下

3-61	①	夜間視力	②	皮膚	③	3カ月
3-62	①	腸管	②	骨	③	高カルシウム血症
3-63	①	酸化	②	血流	③	末梢血行障害
3-64	①	炭水化物	②	腸管運動	③	神経痛
3-65	①	脂質	②	タンパク質	③	神経機能
3-66	①	赤血球	②	神経機能	③	脂質
3-67	①	筋肉の収縮	②	細胞	③	高める
3-68	①	アミノ酸	②	肝臓	③	アセトアルデヒド
3-69	①	ビタミンC	②	軟骨成分	③	肝臓
3-70	①	270	②	充実	③	虚弱

3−71	①	生薬成分	②	体質	③	西洋

3−72	①	経口感染	②	細菌	③	手洗い

3−73	①	消化器系	②	マラリア	③	有機リン系

3−74	①	有無	②	疾患	③	陽性

3−75	①	弱く	②	増強	③	副作用

3−76	①	門脈	②	肝臓	③	腎臓

3−77	①	医薬品	②	代謝機能	③	副作用

3−78	①	200mg	②	500mg	③	循環器系

（第 4 章　薬事関係法規・制度）

課題　4−1	①	医薬部外品	②	安全性	③	保健衛生上
4−2	①	人又は動物	②	医薬部外品	③	影響
4−3	①	情報	②	適正使用	③	医療用医薬品
4−4	①	健康被害	②	第 2 類医薬品	③	一般用
4−5	①	高い	②	特別の注意	③	使用方法
4−6	①	毒性	②	狭い	③	区別
4−7	①	緩和	②	吐きけ	③	保健
4−8	①	厚生労働大臣	②	エフェドリン	③	内用液剤
4−9	①	有効性	②	安全性	③	成分本質
4−10	①	健康の保持	②	医学的	③	限定

4-11	①	保健機能成分	②	個別	③	消費者庁
4-12	①	法令	②	暗示	③	健康被害
4-13	①	氏名	②	３年	③	厚生労働大臣
4-14	①	最新	②	用法	③	受けていない
4-15	①	店舗	②	卸売販売業	③	小分け（分割）
4-16	①	都道府県知事	②	住所	③	従事する者
4-17	①	身分証明書	②	携帯	③	有効期間
4-18	①	数量	②	購入	③	3年間
4-19	①	必要な情報※	②	数量	③	登録販売者
4-20.	①	何人	②	製造方法	③	保証
4-21	①	違反	②	停止	③	全部

（第 5 章　医薬品の適正使用と安全対策）

課題 5−1	①	安全性	②	随時改訂※	③	してはいけないこと
5−2	①	避ける	②	眠気	③	授乳
5−3	①	妊娠している	②	胎児	③	自己判断
5−4	①	分かりやすく	②	使用させない	③	区別
5−5	①	製造方法	②	医薬品添加物	③	高める
5−6	①	密栓	②	シロップ剤	③	不適当
5−7	①	誤用	②	適切な	③	共有
5−8	①	副作用	②	医薬関係者	③	安全性
5−9	①	保健衛生上	②	防止	③	義務化
5−10	①	日常生活	②	明確でない場合	③	つきにくい
5−11	①	医療費	②	請求	③	殺虫剤
5−12	①	自ら	②	重篤	③	悪化